Fiche de poste de travail: Infirmi(è)r(e) - tous services	Fiche N° / / rev.

Utilisateur:
Nom:
Adresse:
N° de tel.:
Service Externe PPT:

Description de la fonction
Localisation du travail, équipement de travail utilisé

Prodiguer soins aux patients, manipulation et accompagnement des patients: physiquement, psychiquement et socialement.
Accueil et information des patients et de leurs familles.
Contacter, informer de l'administration, famille et autres personnes- médecin, psychologue, ergothérapeute, kiné, logopède, diététiste, traducteur, aide sociale, laborantion, religieux.
Administration: enregistrement de données manuellement ou sur PC.
Rapporter, planifier et suivi d'analyse, préparation du départ des patients. Controle et rassortiment de l'économat, du matériel médical et autres.
Transport des patients aux consultations, quartier opératoir, toilette, réfectoire, salle polyvalente et lit.
Utilisation de moyens de levage, ascenseurs, chaises roulantes, chaise gériatrique, bain et douche.
Appareillage utilisé: mesureur de saturation, aérosols, tensiomètres, pompe d'aspiration, mesureur de glycémie, pèse-personnes.
Utilisation de désinfectants, antiseptiques, bandages, gaqnts, masques, vêtements de protection préventivement ou avec des patients contagieux.
Administration d'oxygène, aérosols, médicaments - oral, IV, perfusion, SC , IM, pommade, sonde TPN, sang et dérivés.
Manipulation de draps, bandages et matériels souillés, déchets médicaux ou non, selles, urines, échantillons sanguins et autres échantillons.

Résultat de l'évaluation des risques
Instructions préalables, formation à prévoir, risques et mesures préventives

Risque de contamination:virus,bactéries, mycoses et parasites — Manutention manuelle de patients
Exposition au latex — Agressions

Mesure de prévention

Bonne hygiène des mains et les mesures préventives habituelles afin de maîtriser le risque de contagion. Utilisation de désinfectants pour les mains, gants, masque respiratoire, lunettes de protection et tablier de fonction des risques. Afin d'éviter le risque de piqûres, utilisation systématique de containar à aiguilles et ne jamais remettre le capuchon. En cas de piqûre, de coupure ou de projection accidentelle avec contact de sang du patient, faites faire une prise de sang via le service des urgences de votre hôpital et failes un suivi après 6 mois par le service de médecine du travail. Vous appliquez les techiniques de déplacement et de manipulation des patients et/ou vous utilisez les moyens techniques mis à votre disposition. En cas d'exposition possible aux radiations ionisantes, vous portez un dosimètre. En cas de préparation/administration de cytostatiques, vous respectez les consignes de l'hôpital.

Travailleur intérimaire:	**Entreprise de travail intérimaire: EXPRESS MEDICAL**
Prénom, Nom: N° de	**Adresse:** N°
tel.:	**de tel.:**
Qualification:	**Service Externe PPT: Mensura**

Surveillance de santé obligatoire	Code categorie	Risque et catégorie	Surveillance de santé	Périodicité
Activité à risque défini				
▶ physique, chimique ou biologique				
physique	4.1	radiations ionisantes	surveillance de santé + hémato complet + plaquettes	annuel
biologie	5.2.09.1	hepatite A/B	suivi vaccination: définition titre antiHbs (>10E)	titre unique > 10E = immunité à vie
	5.1.033	tétanos	vaccination	rappel de vaccination tous les 10 ans
	5.1.082	tuberculose	surveillance de santé+ intradermo ou rx thorax pendant 4 ans après virage d'intradermo	annuel
	5,,,,,,	autres agents infectieux en fonction de l'analyse des	surveillance de santé	annuel
chimique				
agent chimique qui peuvent occasionner un empoisonnement	1.20	autres composés halogénés org. Ou inorg.	surveillance de santé + test hépatique	annuel
agent chimique qui peuvent occasionner des affection cutanée	2.2.1.2	savons, détergents	surveillance de santé	annuel
	2.2.1.8	latex	surveillance de santé	annuel
agent chimique qui peuvent occasionner des maladies par inhalation				
▶ charge ergonomique, travail répétitif et monotone. Charge physique ou mentale	6.3	manutention manuelle de charges	Surveillance de santé (orthopédique et cardiovasculaire)	<45ans:tous les 3 ans,>=45 ans: annuel
▶ charge psychosociale liée au travail	9.13	charges psychosociales	surveillance de santé	annuel

Protection de la maternité

Risque	**Mesures proposées**
Manutention manuelle de charges	Ne pas soulever de charges le dernier trimestre jusque 10 sem. après l'accouchement
Hepatite B	Ecartement si pas d'immunité
Autres agents infectieux: HIV, cytomégalie, rubéole, parvovirus	Pas d'exposition si pas d'immunité
Contact avec cytostatiques, exposition aux radiations ionisantes et gaz anesthésiants	Expositions interdites
Charge psychosociale	Alléger la charge de travail

u express medical

Travail de nuit	Consulter le médecin du travail en cas de problème. La travailleuse est en droit de refuser le travail de nuit pendant les 8 dernières semaines de la grossesse
Avis du conseiller en prévention utilisateur (date):	
Avis de Comité pour la prévention et protection au travail (date):	
Avis du Médecin du travail utilisateur (date):	
Utilisateur Date, Nom et Prénom Signature	**Travailleur** Date, Nom et Prénom Signature

légende : examen et/ou vaccination est d'application